

combinatie Hellespont

Bestelnummer

95.170.680, combinatie Hellespont

Beschrijving

Combinatie Hellespont bestaande uit een ruimtenet spaceball XL met een aangebouwd nettenlandschap bestaande uit zeven platformen verbonden met volgende speelelementen: drie balanceerkabels met handleuning, twee rubber schaakbordbruggen, een hellende rubberwand, twee wiebelbruggen, een kabelbaan met netplatform, een kruisbrug, twee gedeelde rubberbruggen, drie rekstangen, een rubberbrug met doorhang en hellend toegangsnet, een wiebelwand, drie gewone



rubberbruggen, een roestvrijstalen bochtglijbaan, een groot harpnet, een verticaal klimnet, een dubbel swingkoord met twee slingerzitjes en rond overstapplatform. Spaceball opgebouwd uit driehoekige stalen buizenframes verbonden d.m.v. zwart gecoate aluminium kogels waartussen een ruimtenet is opgespannen. Kogels uitgerust met een ingebouwd netspanstelsysteem. Aluminium klaverbladringen verbinden de netkabels met elkaar en laten toe de afzonderlijke kabelposities eenvoudig te vervangen bij beschadigingen. Buizen, kogels en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, hangen, balanceren,
wiebelen, schommelen, buitelen,
slingeren

Leveringsomvang

1 spaceball XL in delen
43 staanders type J
4 funderingsbuizen
verder: zie beschrijving



Origineel **BerlinerSeilfabrik**



95.170.680



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22


combinatie Hellespont



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

combinatie Hellespont




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

combinatie Hellespont

95.170.680 combinatie Hellespont



1 : 400

Speelwaarde

Deze reusachtige speelcombinatie biedt een grote verscheidenheid aan specifieke speelervaringen. Dit gevoel is moeilijk te verklaren, maar wordt direct duidelijk wanneer men een voet zet op het speellandschap. Het is het samenspel van speels plezier, sportieve uitdaging en hoge veiligheid die hier ondervonden wordt. Het geheim ligt in de gevarieerde combinatie van kabel- en rubberbruggen samen met de aangebouwde klim- en bewegingstoestellen met als blikvanger het grote ruimtenet. Deze speelcombinatie is een echt meesterwerk dat borg staat voor onbeperkte en tegelijkertijd veilige speelvreugde.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 40,70 m
 - breedte 24,70 m
 - hoogte 6,00 m
- kabelbaan:
 - lengte 26,00 m
- platformen: 1,50 x 1,50 m
- vloerhoogten 0,90/2,90 m
- groot platform: 1,50 x 2,00 m
- bruggen:
 - breedte 0,75/1,50 m
- bochtglijbaan:
 - breedte 0,60 m
 - aanbouwhoogte 2,50 m
- Gewicht: op aanvraag
- Frame ruimtenetten van framework stalen buizen \varnothing 60,3 mm, kleurig gecoat. Staanders nettenlandschap van staalbuis \varnothing 133 mm, wanddikte 7,1 mm, met afgeronde aluminium kap, kleurig gecoat. Staanders kabelbaan \varnothing 152 mm, dwarsbuisen \varnothing 133 mm. Kogels van framework aluminium \varnothing 250 mm, zwart gecoat. Frame, kogels en staanders gezandstraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen. Kogels veilig afgedicht met lens van zeer duurzaam hardrubber (geen kunststof). Bevestigingsbeugels op staanders van zwart gecoat aluminium met schaal en polyamidekogel voor de netbevestiging; beugels traploos in hoogte en richting verstelbaar. Platformpanelen van gecoate watervast verlijmd multiplexplaat 19 mm; staanderbevestiging m.b.v. aluminiumklemmen. Kabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen); diverse kabelkleuren leverbaar. Ruimtenet eenvoudig opspanbaar via spansysteem in de kogels.

Overgangsplatform met vloer van geribde aluminiumplaat.

Bochtglijbaan van roestvrijstalen plaat 2 mm zonder dwarsnaden; staander van roestvrij staal.

Funderingsbuizen gecoat.

Kleuren: buizenframe, kogels, staanders, panelen en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.

- Obstatelvrije valruimte: 42,20 x 29,20 m (min. 725 m²)
- Funderingen: 37 stuks; totaal 34,00 m³

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 300 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrijs gesmede aluminium klaverbladringen (geen kunststof); deze laten toe beschadigde kabelposities goedkoop en eenvoudig te vervangen zonder speciale werktuigen.

Netten en vloernetten van platformen met maaswijdte min. ca. 25 x 25 cm.

Verticaal net met maaswijdte ca. 40 x 60 cm.

Balanceerkabels en handleuning van kabel \varnothing 16 mm.

Rubberbruggen van rubbermatten dikte 9 mm met drievoudige textielwapening.

Kabelbaan met verzinkte staalkabel \varnothing 12 mm; roestvrijstalen loopwagen met rem en beveiliging tegen beklammering; rubberen slingerzit aan veiligheidsketting met rubberhoes; met netplatform als startplaats.

Rekstangen van gepolijste roestvrijstalen buis \varnothing 40 mm.

Rubber slingerzittjes met staalkern bevestigd aan gecoate stalen buis.