

# Compactboy



*Art. 3330-E1201, afvalbak Compactboy in RAL 5021 waterblauw.*

- lediging binnen enkele seconden
- nauwkeurig springslot
- breukvaste afdekkap
- ook met bodemklep



# Het origineel

100.000 maal bewezen functionaliteit in compacte vorm: Compactboy.

## Kleur naar keuze

Optie: afdekkap, bak en staander elk in kleur naar keuze (RAL of DB)

## 100.000 maal bewezen functionaliteit

Meer dan honderdduizend maal bewezen in dagelijks gebruik.

## Ongeëvenaarde functionaliteit

Door velen gekopieerd, maar in functionaliteit nooit geëvenaard.

## Onderdelenvoorraad gegarandeerd

Gegarandeerde onderdelen-voorraad: eigen productie.

## Betrouwbaar springslot

Nauwkeurig werkend springslot voor 8 mm driekantsleutel.

De op de achterkant passend geïntegreerde staander garandeert tevens een nauwkeurig geleiding in het springslot bij het sluiten.

Bediening van slot voor linkshandigen ook op de linkerkant als optie mogelijk.

## Veilige en snelle lediging

Alle kanten afgerond resp. met flens, ook het sleutelpunt. Houderbuis en klinknagels verzonken t.b.v. een blessurevrije lediging en gebruik.

Grijpopening voor een veilige grip bij afname en lediging.

De bak zwenkt na bediening van het slot eerst 30° uit en vergrendelt in deze positie. Hierdoor kan de zak gemakkelijk worden vervangen en afzonderlijk afval eenvoudig verwijderd.

## Staander

Afvalbak met staander t.b.v. verankering in fundering of als optie ook voor wand- of mastmontage.

Uniform staandersysteem met de afvalbak varioboy: modelwisseling ook later mogelijk zonder grondwerken (investeringswaarborg).

Op verzoek bodemhuls met klembekken voor de rechthoekstaander.



## Breukvaste afdekkap

Afdekkap beschermt tegen regen, wind, vogels en afvaltoerisme.

Afdekkap met aan de onderzijde gelaste stabiliserende profielribben als bescherming tegen breuk.

Afdekkap ook met asbak leverbaar.

Ook later vervangbaar door een kap met asbak.

Ook zonder afdekkap mogelijk.

## Uitvoeringen afvalbak

Optionele bak met ring t.b.v. verborgen inklemming van de afvalzak binnenin de bak.

Bak van thermisch verzinkte staalplaat.

Bak vanaf 100 stuks ook in aluminium leverbaar.

Inhoud 43 liter; vanaf 100 stuks ook met 50 l inhoud.

## Bodem van spuitgietaluminium

Lichte bodem van spuitgietaluminium met comfortabele grijpvoorziening voor de tweede hand bij directe lediging.

Maximale sluit- en geleidingsprecisie zijn gewaarborgd door de niet verende bodem van spuitgietaluminium met ingewerkt aslager (in tegenstelling tot verende staalplaatbodems).

# Compactboy

De afvalbak Compactboy werd sinds zijn ontwikkeling vaak gekopieerd door concurrenten. Echter alleen in zijn vorm maar nooit in zijn functionaliteit, die tot heden ongeëvenaard blijft. Alleen in Duitsland werd de Compactboy meer dan 100.000 maal opgesteld.

Dit succes is gebaseerd op zijn praktijkgericht eigenschappen. De daaruit voortvloeiende rendabiliteit van de Compactboy wordt door diverse gemeenten steeds weer getest tegen concurrentiële modellen. De korte ledigingstijd bij een gelijktijdig hoge arbeidsveiligheid heeft daarbij steeds weer het verdere gebruik van de Compactboy bevestigd.

Nochtans of juist daarom ontwikkelen wij de Compactboy steeds verder. Vandaag bestaat de Compactboy in vele varianten (met of zonder afdekkap, drie asbakkappen, verschillende bevestigingsmogelijkheden, diverse materialen enz.) en met talrijke extra opties.


Nieuw is de bodemhuls ter verankering met klembek waardoor de staander later wordt gefixeerd of de bak met geïntegreerde verborgen ring voor bevestiging van de plasticzak.



Art. 3330-E1201, afvalbak Compactboy met tot 30° vergrendeling uitgeklapte bak. Hier bak met ring voor verborgen bevestiging van plasticzak (extra toebehoren).



Art. 3330-E1201, afvalbak Compactboy met verborgen klemring voor zak (extra toebehoren).



Individuele prints op de afvalbak op aanvraag en bij grotere orders mogelijk.



Afdekkap standaard d.m.v. gelaste staalprofielribben tegen afbreken verstevigd.



Montage aan bestaande mast met r.v.s. banden (spangereedschap vereist).

**Materialen**

Afvalbak van thermisch verzinkte staalplaat volgens DIN EN 10 142.



**Oppervlakken en kleuren**


Staal: thermisch verzinkt en als extra toebehoren gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze of DB gelakt.

**Montage**

Geleverd in 1 deel (incl. driekantsleutel). Staander te verankeren in 1 fundering L 30/B 30/D 50 cm. Wandmontage m.b.v. 2 ankerbouten S 10 x 60. Montage aan plaatselijk voorhanden mast m.b.v. 2 r.v.s. banden (speciaal spangereedschap vereist).

**Extra toebehoren**


Afdekkap, afvalbak en staander in kleur naar keuze volgens RAL of DB.  
 Extra driekantsleutel.  
 Spangereedschap voor r.v.s. mastband.  
 Ring voor bevestiging afvalzak (aanbevolen!).  
 Bodemhuls met klembekken t.b.v. fundering.



**Art. 3330-E1201**


**Beschrijving**

Rechthoekige afvalbak van verzinkte staalplaat met 43 l inhoud. Bak met grijpopening en extra grijpvoorziening in de bodem t.b.v. een eenvoudige afname en snelle lediging. Beschermende breukvaste afdekkap met onderin gelaste staalprofielen. Zelfsluitend springslot voor 8 mm driekantsleutel. Staander van vierkantbuis 70 x 40 mm ter verankering in fundering. Staander op de achterkant passend geïntegreerd in de bak. Gewicht 16 kg.




**Art. 3330-W1201**

Afvalbak voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3330-E1201.



**Art. 3330-M1201**

Afvalbak voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3330-E1201.



**Art. 3330-E1200**

Afvalbak zonder afdekkap. Gewicht 13 kg. Verder zoals art. 3330-E1201.

**Art. 3330-W1200**

Afvalbak zonder afdekkap voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 12 kg. Verder zoals art. 3330-E1201.

**Art. 3330-M1200**

Afvalbak zonder afdekkap voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 12 kg. Verder zoals art. 3330-E1201.




Art. 3330-E1203, afvalbak Combiboy met asbak in DB ijzerglans antraciet.



Art. 3330-E1213, afvalbak Combiboy in DB ijzerglans antraciet met r.v.s. geperforeerde plaat.



Art. 3330-E1223, afvalbak Combiboy in DB ijzerglans antraciet met r.v.s. asbakkap



#### Art. 3330-E1203

#### Beschrijving


Rechthoekige afvalbak van verzinkte staalplaat met 43 l inhoud en grote asbak met 5 l inhoud. Bak met grijpopening en extra grijpvoorziening in de bodem t.b.v. een eenvoudige afname en snelle lediging. Beschermende breukvaste afdekkap met onderin gelaste staalprofielen. Zelfsluitend springslot (8 mm driekantsleutel) gelijktijdig voor afvalbak en asbak t.b.v. een mogelijke afzonderlijke lediging. Staander van vierkantbuis 70 x 40 mm ter verankering in fundering. Staander op de achterkant passend geïntegreerd in de bak. Gewicht 16 kg.

#### Art. 3330-W1203

Afvalbak voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.

#### Art. 3330-M1203

Afvalbak voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.



#### Art. 3330-E1213

#### Beschrijving


Afvalbak met asbak voorzien van r.v.s. geperforeerde staalplaat voor het uitdrukken van sigaretten en tegen het wegwaaien van peuken en as; onttrekt bovendien de peuken uit het gezicht. Gewicht 17 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.

#### Art. 3330-W1213

Afvalbak met geperforeerde staalplaat in asbak, voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 16 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.

#### Art. 3330-M1213

Afvalbak met geperforeerde staalplaat in asbak, voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 16 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.



#### Art. 3330-E1223

#### Beschrijving

Afvalbak met asbak voorzien van r.v.s. afdekkap als bescherming tegen regen, voor het uitdrukken van sigaretten en tegen het wegwaaien van peuken en as; onttrekt bovendien de peuken uit het gezicht. Gewicht 17 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.



#### Art. 3330-W1223

Afvalbak met asbak voorzien van r.v.s. afdekkap, voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 16 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.

#### Art. 3330-M1223

Afvalbak met asbak voorzien van r.v.s. afdekkap, voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 16 kg. Verder zoals art. 3330-E1203.

Art. 3331-E1201S, afvalbak  
Compactboy voor indirecte ledi-  
ging via bodemklep.



### Beschrijving

#### Art. 3331-E1201S

Rechthoekige afvalbak met afdekkap van verzinkte staalplaat met 43 l inhoud. Lediging via bodemklep (tip: afstand onderzijde bak tot ondergrond min. 55 cm). Beschermende breukvaste afdekkap met onderin gelaste staalprofielen. Zelfsluitend springslot voor 8 mm driekantsleutel. Staander van vierkantbuis 70 x 40 mm ter verankering in fundering. Staander op de achterkant passend geïntegreerd in de bak. Gewicht 17 kg.

#### Art. 3331-W1201S

Afvalbak voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3331-E1201S.

#### Art. 3331-M1201S

Afvalbak voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 15 kg. Verder zoals art. 3331-E1201S.

### Beschrijving

#### Art. 3331-E1200S

Rechthoekige afvalbak zonder afdekkap van verzinkte staalplaat met 43 l inhoud. Lediging via bodemklep (tip: afstand onderzijde bak tot ondergrond min. 55 cm). Zelfsluitend springslot voor 8 mm driekantsleutel. Staander van vierkantbuis 70 x 40 mm ter verankering in fundering. Staander op de achterkant passend geïntegreerd in de bak. Gewicht 14 kg.

#### Art. 3331-W1200S

Afvalbak zonder afdekkap voor wandmontage. Met twee afstandsplaten en twee ankerbouten S 10 x 60. Gewicht 12 kg. Verder zoals art. 3331-E1200S.

#### Art. 3331-M1200S

Afvalbak zonder afdekkap voor mastmontage. Met afstandsbeugels en twee r.v.s. banden. Gewicht 12 kg. Verder zoals art. 3331-E1200S.