



C u b e



- bank van graniet en hardhout
- ronde bank in afmetingen naar keuze
- in kleur naar keuze



Cube:
de harmonie der elementen



Met een vleugje oosterse stilte en concentratie drukt Cube haar stempel op de openbare ruimte. De eenvoudige combinatie van de elementen hout, graniet en roestvrij staal in ambachtelijke kwaliteit creëert een bijna meditatieve sfeer. Met deze bank kunnen naar wens rechte en ronde figuren ontworpen worden.



*Ronde bank van niangon lichtbruin gebeitst.
Rechte en ronde elementen bieden de ontwerper heel wat vrijheid.*



Materialen

Houten balken 5 x 5 cm van weerbestendig hardhout van duurzaamheidsklasse 1 – 2 volgens DIN EN 350-1/-2. Naar keuze niangon of FSC gecertificeerd hardhout (certificaat SCS-COC-00465).

Draagbuizen, verbindingsplaten en strip van roestvrij staal volgens DIN EN 10 088 T2.

Voeten van massief natuurgraniet, syeniet nr. 9, dooizoutbestendig volgens DIN V 52 104. Naar keuze ook van sierbeton.

Naturel: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling. Gebeitst: donker-, licht- of roodbruin (hoe donkerder en meer pigmenthoudend de lazuur, des te beter de bescherming tegen UV-straling en dus vertering).

Gelakt: in kleur naar keuze volgens RAL, ademend en dekkend.

Montage

Geleverd in 3 delen. Vastschroeven van zit- en rugvlak met de granietvoeten m.b.v. 4 r.v.s. schroeven. Voeten 5 cm diep in te graven en te verankeren m.b.v. 2 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 2 funderingen van L 30/ B 30/ D 40 cm voor bodemklasse 3 – 4 (de ankerpaten zijn reeds voorgeboord in de voeten).

Extra toebehoren

Hout in RAL-kleur naar keuze, dekkend gelakt.



Oppervlakken en kleuren


Graniet: gepolijst, zwartgrijs met groene en witte partikels.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.

Beschrijving

Krukbank met zitvlak van weerbestendig hardhout niangon gebeitst. Bankvoeten van massief natuurgraniet, syeniet nr. 9. Zitvlak m.b.v. 2 x 2 r.v.s. buizen \varnothing 48 mm bevestigd op granietvoeten. Zitvlak van 9 planken 5 x 5 cm geschroefd op r.v.s. platen en een centrale verstevigungsstrip. Bankvoeten te verankeren m.b.v. 2 betonankers M 10 x 300. Lengte 218 cm; gewicht 180 kg.

Art. 2007-E2400N



Art. 2007-E2400NN

Van niangon naturel. Verder zoals art. 2007-E2400N.

2007-E2400FSC

Van FSC gecertificeerd hardhout gebeitst. Verder zoals art. 2007-E2400N.

2007-E2400FSCN

Van FSC gecertificeerd hardhout naturel. Verder zoals art. 2007-E2400N.

Ontwerpvoorbeelden

De combinatie van ronde en rechte elementen biedt een waaier aan ontwerpmogelijkheden. Links enkele voorbeelden van mogelijke aansluitingen en vormen.

Tip: dit model is ook leverbaar met voeten van sierbeton; zie type Quada.

