

K a j e



- krukbank van hardhout met draagstructuur van massieve staalspanten
- modulair systeem



Kaje: nonchalante
met een massieve omvang



Kaje is een modulair bankconcept voor de

inrichting van grotere zitgelegenheden.

Massieve ongekleurde balken van gecertificeerd

hardhout zijn gemonteerd op voeten van stalen

spanten. Als alternatief kunnen ook granietpla-

ten worden ingelegd. Dit banksysteem kan eind-

loos aan elkaar gekoppeld worden.



De massieve houten balken worden door even massieve staalribben op gelijke afstand van elkaar gehouden.



Met drie meter spanwijdte in de kleinste uitvoering is Kaje al een grote bank.



De staalvoeten zijn standaard ijzerglans antraciet DB 703 gelakt.

Bank Kaje in modulaire opbouw met speciale gecentreerde groeven in de planken; afmetingen ca. 1 x 8 m (project Bremerhaven).



Materialen

Bankvoeten van thermisch verzinkte staalplaten 8 mm dik.
Houten balken van weerbestendig FSC hardhout volgens DIN EN 350-1/-2. (certificaat SCS-COC-00465).

Oppervlakken en kleuren

Staalvoeten: van thermisch verzinkte staalplaten, ijzerglans antraciet DB 703 gelakt.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.


Natuur: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling.
Gebeitst of gelakt niet mogelijk.

Montage

Geleverd in 6 delen. Op te schroeven op 2 betonfunderingen (15 cm onder bovenzijde bestrating) L 60/B 20/D min. 60 cm voor bodemklasse 3 – 4.


Beschrijving

6803-E1600FSCN



Krukbank als basismodel met 3 zitbalken 9 x 18 cm van FSC gecertificeerd hardhout naturel (certificaat SCS-COC-00465). Hout niet gebeitst zodat door weersinvloeden en UV-straling een grijze houtpatina ontstaat. Glad geschaafde balken met afgekante randen. Balken aan de onderzijde geschroefd op twee steunvoeten van thermisch verzinkt staal en op een centrale verstevigungsstrip onderin. Voeten van thermisch verzinkte staalprofielen 8 mm dik. De staalvoeten dekken de kopse kanten van de zitbalken af en vormen bovendien door opstaande staalstrippen afzonderlijke "schoenen" voor de balken. Voeten standaard ijzerglans antraciet DB 703 gelakt. Flensplaten (incl. bevestigingspluggen) om op te schroeven op funderingen 15 cm onder bovenzijde bestrating. Lengte 302 cm; gewicht 268 kg. Ontwerp en copyright: Latz + Partner, Kranzberg.

Ontwerptips



De krukbank Kaje kan vrij in verschillende modules aaneengeschaakeld worden:

Als dubbele bank met een zitdiepte van 96 cm met 5 zitbalken, waarvan 2 met telkens 3 gecentreerde sleuven in golfprofiel, L min. 400 cm.

Als alternatief met granieten platen.

Als lange aaneengeschaakelde bank met afwisselende materialen (hout en graniet); bevestigd op stalen eindvoeten die de kopse kanten van de zitbalken afdekken en tussenvoeten die de zitbalken dragen.