

Swing



- met arMLEuning resp. steunhulp bij het opstaan
- zitpositie aangepast aan senioren



Swing:
ronde vormen in alle kleuren



Art. 3603-F1303N, in RAL 5019 capriblauw.

Art. 3603-F1303/ Art. 3665-F2300, bank Swing met tafel van hardhout lichtbruin gebeitst.



Materialen

Bankvoeten van thermisch verzinkte ronde buis \varnothing 48 mm.
Houten planken van weerbestendig hardhout van duurzaamheidsklasse 1-2 volgens DIN EN 350-1/-2. Naar keuze niangon of FSC-hardhout (certificaat SCS-COC-00465).



Oppervlakken en kleuren

Staal: thermisch verzinkt conform DIN EN 1461.

Hout: meermaals fijn geschuurd voor een aangenaam glad oppervlak.

Natuurlijk: niet gebeitst, om snel te ververen door UV-straling.

Gebeitst: donker-, licht- of roodbruin (hoe donkerder en meer pigmenthoudend de beits, des te beter de bescherming tegen UV-straling en dus verwerking).

Gelakt: optioneel, in kleur naar keuze volgens RAL, ademend en dekkend.

Montage

Geleverd in 4 delen. Verbinding van rug- en zitvlak met de bankvoeten m.b.v. 8 (dubbele bank: 16) schroeven. Bankvoeten op te schroeven met 4 ankerbouten S 10 x 60 of te verankeren met 4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 in 2 (tafel en dubbele bank: 4) funderingen van L 60/ B 20/ D 40 cm voor bodemklasse 3 – 4.


Extra toebehoren

Hout in RAL-kleur naar keuze, dekkend gelakt.

Bankvoeten in kleur naar keuze volgens RAL of DB gelakt.

4 ankerbouten S 10 x 60 om op te schroeven.

4 r.v.s. betonankers M 10 x 300 om te funderen.




Art. 3603-F1303N

Art. 3603-F1303FSC

Beschrijving

Bank met zitting en rugleuning van weerbestendig hardhout niangon donkerbruin gebeitst. Planken 6,7 x 3,5 cm met centraal opgeschroefde stalen verstevigungsstrippen onderin. Thermisch verzinkte staalvoeten van ronde buis \varnothing 48 mm; voorste voet met arMLEuning gebogen tot een kwartcirkel. Gewicht 47 kg.

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3603-F1303N.




Art. 3665-F2300N

Art. 3665-F2300FSC

Beschrijving

Tafel van weerbestendig hardhout niangon donkerbruin gebeitst. Tafelblad met van 6 planken 10,5 x 3,5 cm Vier thermisch verzinkte staalvoeten van ronde buis \varnothing 48 mm. Gewicht 40 kg.

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3665-F2300N.



Art. 3330-E1201

Beschrijving

Afvalbak compactboy van verzinkte staalplaat met 43 l inhoud. Wand en bodem voorzien van grijpopening. Beschermende tegen afbreken beveiligde afdekkap met staalprofiel onderin vastgelast. Met staander van rechthoekbuis 70 x 40 mm voor verankering in fundering; staander passend ingewerkt in de achterzijde van de afvalbak. Met zelfsluitend springslot voor 8 mm driekantsleutel. Gewicht 16 kg.

Opties: ook leverbaar voor wand- of mastmontage en met geïntegreerde asbak.


Art. 3603-F2303N, dubbele bank
in niangon donkerbruin gebeitst.



Beschrijving

Dubbele bank met elk 5 zitplanken en 6 rugplanken van weerbestendig hardhout niangon donkerbruin gebeitst. Planken 6,7 x 3,5 cm met centraal opgeschroefde stalen verstevigungsstrippen onderin. Thermisch verzinkte staalvoeten van ronde buis \varnothing 48 mm; voorste voeten met armleuning gebogen tot een halve cirkel. Gewicht 91 kg.

Art. 3603-F2303N




Art. 3603-F2303FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3603-F2303N.

Beschrijving

Rijwielstaander Swing als steunbeugel van ronde buis \varnothing 48 mm, gebogen in een radius van 65 cm. Thermisch verzinkte staalbuis volgens DIN EN 1461. Met bodemplaten om op te schroeven. Gewicht 6 kg.


Art. 3640-B1100



Beschrijving

Ronde afvalbak Swing. Wand met verticale latten van weerbestendig hardhout niangon gebeitst, geschroefd op een thermisch verzinkte staalring. Met uitneembare verzinkte binnenbak, inhoud 63 l. Bak met 4 platstalen voeten voor bodembevestiging. Gewicht 20 kg.

Art. 3630-F1300N




Art. 3630-F1300FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3630-F1300N.

Beschrijving

Vierkante afvalbak Swing. Wand met verticale latten van weerbestendig hardhout niangon gebeitst, geschroefd op een thermisch verzinkte staalring. Met uitneembare verzinkte binnenbak, inhoud 98 l. Bak met bodemkruis t.b.v. grondverankering in 1 fundament. Gewicht 23 kg.

Art. 3630-F1510N



Art. 3630-F1510FSC

Van gecertificeerd FSC-hardhout gebeitst. Verder zoals art. 3630-F1510N.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van ons overig straatmeubilair op www.spereco.nl of www.spereco.be